



PROFESSIONAL

АВТОСИТИ

FIAT PROFESSIONAL ROAD SHOW



PROFESSIONAL

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОЛНОЙ ГАММЫ АВТОМОБИЛЕЙ **FIAT DUCATO** ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ:

транспортировка грузов

транспортировка пассажиров

смешанные перевозки

специальные перевозки



ГРУЗОВЫЕ • СПЕЦИАЛЬНЫЕ • ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ • ПАССАЖИРСКИЕ
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО FIAT
FIAT PROFESSIONAL ROAD SHOW

Новинки российского рынка. **Выгодные условия приобретения.** Мы ждем вас!

Впервые в Воронеже полная гамма автомобилей на базе FIAT Ducato.

16 модификаций

Только в Воронеже мероприятие проходит 2 дня!

30 сентября 2013 г. – официальный дилер FIAT «Авто-Сити»

(г. Воронеж, проспект Патриотов, 47)

1 октября 2013 г. – Hampton by Hilton

(г. Воронеж, Донбасская, 12Б)

Цельнометаллический фургон



Шасси с бортовой платформой



Автомобиль рефрижератор



Шасси с промтоварным фургоном



Шасси с двойной кабиной борт



Шасси хлебный фургон



Маршрутное такси

Туристический автобус



Комби (8+1)



Комби (5+1)



Автомобиль мастерская (6+1)



Автомобиль скорой медицинской помощи



Школьный автобус



Социальный автомобиль



Ритуальный автомобиль



Автомобиль инкассации





PROFESSIONAL

Цельнометаллический фургон



Новые цельнометаллические фургоны Ducato комплектуются высокотехнологичным двигателем 2,3 MultiJet, отвечающим требованиям экологического стандарта Евро-4. Восемь различных вариантов кузова, увеличилась грузоподъемность и объем грузового отсека -17 м3. Три различных варианта задних и боковых дверей, три величины колесной базы, четыре — габаритной длины фургона, три высоты крыши и грузоподъемность от 560 до 1900 кг позволяют получить огромное количество возможных вариантов исполнения автомобиля.

**Колесная база
3000 мм**



Цельнометаллический фургон
 Полная масса: 2495, 2855, 3000, 3500,
 Maxi 3500 кг
 Грузоподъемность: от 560 до 1565 кг
 Объем грузового отделения: 8 и 9,5 м³

**Колесная база
3450 мм**



Цельнометаллический фургон
 Полная масса: 2895, 3000, 3300, 3500 кг
 Грузоподъемность: от 995 до 1575 кг
 Объем грузового отделения: 10 и 11,5 м³

**Колесная база
4035 мм**



Цельнометаллический фургон
 Полная масса: 3500 кг
 Грузоподъемность: от 1500 до 1525 кг
 Объем грузового отделения: 13 и 15 м³

**Колесная база
XL 4035 мм**



Цельнометаллический фургон
 Полная масса: Maxi 3500, 4005
 Грузоподъемность: от 1410 до 1900 кг
 Объем грузового отделения: 15 и 17 м³





Модификации:

- Бортовые фургоны
- Промтоварные фургоны
- Изотермические фургоны
- Фургоны для перевозки хлебобулочных изделий
- Мороженица
- Автомастерские
- Автолаборатории и др.

Базовое оснащение:

- ABS с EBD
- тормозные механизмы — дисковые
- шины 215/75 R16
- электронный иммобилайзер
- центральный замок с дистанционным управлением
- гидроусилитель руля, передние стеклоподъемники
- усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)
- предпусковой подогреватель Webasto
- двухместное пассажирское сиденье
- подушка безопасности водителя
- аккумулятор увеличенной емкости (110 А)
- генератор увеличенной мощности (180 Ач)
- лебедка запасного колеса
- полноразмерное запасное колесо
- противоподкатный брус, разъем для установки дополнительного оборудования
- дополнительное усиление подвески и кузова
- усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)
- наружные зеркала с обковым обзором на 2,2 м.





PROFESSIONAL

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Бортовой фургон с двойной кабиной



Бортовой автомобиль с тентом предназначен для перевозки различных грузов с защитой от воздействия окружающей среды. Бортовая платформа состоит из трех откидывающихся бортов. Тент имеет задний клапан. Дуги тента сварные, изготовлены из профильной трубы и дополнительно усилены косынками. Кузов с внутренней стороны оснащен отбойными досками шириной 130 мм.



PROFESSIONAL

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Бортовой фургон с одинарной кабиной



Промтоварный фургон

Промтоварный фургон – прекрасное решение для транспортировки разнообразных грузов, не требующих специального температурного режима хранения. Вы можете выбрать фургон на базе шасси с длинной или экстрадлинной колесной базой.



Изотермический фургон

Предназначен для городских перевозок широкого спектра продукции, которая требует строгого соблюдения температурного режима на протяжении всей транспортировки (скоропортящиеся продукты питания или лекарственные средства с рекомендованной температурой хранения близкой к нулю) с температурой в фургоне от -0 до -250 С и ниже, при температуре воздуха снаружи $+300$ С и рассчитан на открывание двери.



Хлебный фургон

Хлебный фургон представляет собой специализированное транспортное средство, оборудованное несколькими независимыми секциями со стеллажами и лотками для перевозки хлебной продукции и кондитерских изделий.





Благодаря изящному дизайну обновленного кузова и не менее удобному интерьеру пассажирский транспорт на базе Fiat Ducato отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным микроавтобусам. Компоновка сидений автомобиля версии «Маршрутное такси» позволяет дополнительно разместить пассажиров стоя. Расположенные в салоне вертикальные и горизонтальные поручни обеспечивают дополнительный комфорт для перевозки пассажиров. Устанавливаемый электропривод двери, предназначенный для входа и выхода пассажиров, имеет устройство аварийного открывания двери.

Базовая комплектация:

- ABS с EBD
- тормозные механизмы — дисковые
- шины 225/75 R 16
- гидроусилитель руля
- центральный замок с дистанционным управлением
- электронный иммобилайзер
- передние стеклоподъемники
- электронный хронотактограф
- дополнительный подогреватель Webasto
- двухместное пассажирское сиденье
- подушка безопасности водителя
- аккумулятор увеличенной емкости (110 А)
- генератор увеличенной мощности (180 Ач)
- лебедка запасного колеса
- полноразмерное запасное колесо
- усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)
- дополнительное усиление кузова и подвески.



Маршрутное такси 22 места

Автобусы малой вместимости на базе FIAT Ducato предназначены для осуществления пассажирских перевозок в городе в качестве маршрутных транспортных средств. В зависимости от условий эксплуатации автобусы могут быть дополнительно оборудованы кондиционером или отопителем салона. Также по желанию заказчика возможно дополнительное оснащение валидатором, электронным табло, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.



КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ – 19 /18 /16


КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ СТОЯЩИХ

ПАССАЖИРОВ - 3/4/6

Планировка салона


Модель FST613-101

Пассажирский городской автобус с числом мест 16+6+1.




Модель FST613-201

Пассажирский городской автобус с числом мест 18+4+1



Модель FST613-301

Пассажирский городской автобус с числом мест 19+3+1.





PROFESSIONAL

ПАССАЖИРСКИЙ ПЕРЕВОЗКИ




Туристический автобус



Модель FST523-100

Пассажирский автобус типа «Турист»
с числом мест 16+0+1



Туристический автобус на базе Fiat Ducato оборудован 16 комфортабельными сиденьями с высокими спинками, расположенными по ходу движения, каждое из которых оснащается ремнями безопасности. В базовом оснащении - багажные полки, автономный отопитель и кондиционер пассажирского салона.



Автомобиль для грузопассажирских перевозок (8+1)



Ducato Combi предоставляет большие возможности трансформации салона. Второй и третий ряд сидений можно сложить или снять для получения большого грузового пространства. Пассажиры будут путешествовать с максимальным комфортом благодаря удобным сиденьям оптимальному распределению подаваемого в салон воздуха за счет индивидуальных воздуховодов в обивке потолка для каждого пассажира. Автомобиль хорош как для использования в коммерческих целях: в автопарках, гостиницах, аэропортах, эксплуатационных службах, так и в качестве семейного автомобиля. Вы почувствуете это, выезжая на природу или отправляясь путешествовать всей семьей.



Combi с низкой крышей

Полная масса: 3300 кг

Сидений: 5 + 1

Сидений: 8 + 1



Combi со средней крышей

Полная масса: 3300 кг

Сидений: 5 + 1

Сидений: 8 + 1



PROFESSIONAL

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ




Автомобиль для грузопассажирских перевозок (5+1)

Грузопассажирская версия Fiat Ducato с салоном «Riviera» с посадочной формулой 5+1 незаменима, если для вашего бизнеса требуется универсальный автомобиль для перевозки пассажиров и грузов: трансформируемый салон, высокий уровень комфорта пассажиров и объемный универсальный отсек. Складной диван трансформер с перегородкой легко складывается и передвигается вдоль пассажирского отсека по направляющим с пошаговой фиксацией (5 см), что позволяет перевозить одновременно грузы и людей. Сложив диван в пассажирском отсеке, получается дополнительное место для багажа, а передвигая диван с перегородкой по направляющим, можно увеличить грузовой отсек для перевозки объемных и длинномерных грузов.



Модель FST181, FST182

Грузотакси с комплектом Riviera мест 5+1



Автомобиль для грузопассажирских перевозок (6+1)


Благодаря вместительному грузовому отсеку, удобному пассажирскому салону с посадочной формулой 6+1, функциональности и экономичности автомобиль для грузопассажирских перевозок на базе Fiat Ducato пользуется большой популярностью и является одним из самых востребованных коммерческих автомобилей, т.к. автомобиль может использоваться для одновременной перевозки грузов и пассажиров.

Предназначен для обеспечения работы ремонтных бригад, эксплуатационных служб, также может быть использован службами доставки и компаниями, где требуется надежный автомобиль для выполнения самых разных функций.



Модель FST180, FST181, FST182

Грузотакси с комплектом Snoeks мест 6+1



Автомастерская

Автомобиль – мастерская на базе Fiat Ducato с оснащением грузового отсека системой стеллажной компании Bott (Германия) предназначен для обеспечения работы ремонтных бригад, эксплуатационных служб, также может быть использован службами доставки и компаниями, где требуется надежный автомобиль для выполнения самых различных функций.

Число посадочных мест 6+1



Школьный автобус

Разработан и произведен с учетом всех требований, гарантирующих безопасную перевозку детей. Пассажирские сиденья оборудованы ремнями безопасности и выполнены с учетом всех требований комфорта: регулируемые спинки и подлокотники позволяют настраивать кресло специально под детскую фигуру. Устройство, препятствующее началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях, гарантирует безопасность детей при их посадке в автобус и высадке из него. Такую же функцию выполняет световая и звуковая сигнализация, которая оповещает водителя о незакрытых дверях. Ограничитель скорости до 60 км/ч не позволяет водителю развить недопустимую скорость, тем самым обеспечивая безопасность пассажиров во время движения.



Социальный автомобиль

Предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата, в инвалидных креслах или на штатных пассажирских сидениях после пересадки из инвалидных кресел, а также сопровождающих лиц и багажа. Электроподъемник с пультом управления для подъема инвалидной коляски может быть установлен в проеме боковой сдвижной двери или в проеме задних дверей. Компоновка салона дает возможность перевозки до 4-х человек в инвалидных креслах.





PROFESSIONAL

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ




Автомобили «Скорая медицинская помощь» класс А,В,С

Автомобиль выполнен в соответствии с ГОСТами и может быть укомплектован дополнительным оборудованием по желанию заказчика.

Класс А – для перевозки медицинского персонала и пациентов, с возможностью оказания медицинской помощи в процессе перевозки.

Класс В – для перевозки медицинского персонала и пациентов, с возможностью интенсивной терапии в процессе перевозки.

Класс С – предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.




Автомобиль для оказания ритуальных услуг



Стандартная комплектация ритуального автомобиля включает сдвижной подиум для установки гроба с оградительными поручнями и отсек для шанцевого инструмента. Количество мест для сопровождающих может составлять до 11. Кабина водителя и пассажирский отсек разделяются перегородкой. Конфигурация салона и наружная оклейка может быть разработана с учетом индивидуальных пожеланий заказчика.

Схемы планировки салона



Автомобили инкассации

Бронированный автомобиль. Один из главных факторов защиты инкассаторов от внешнего воздействия - представляет собой специальное защитное банковское средство, изготовленное из пулестойкого материала.

Функция: транспортировка банковских объектов, требующих защиты. Обеспечение полной безопасности пассажиров и груза. Именно поэтому усилия бронировщиков направлены на то, чтобы защитить все, даже незначительные на первый взгляд зоны, которые могут подвергнуться обстрелу, в частности, проемы дверей, бойницы, люки и т.д.





PROFESSIONAL

КОНТАКТЫ. СХЕМА ПРОЕЗДА



30 сентября 2013 г.


Презентация автомобильного ряда Fiat Ducato

Место проведения: дилерский центр FIAT «Авто-Сити»

Адрес: г. Воронеж, проспект Патриотов, 47

телефон: (473) 200-80-08, 220-40-47

Вход свободный





PROFESSIONAL

КОНТАКТЫ. СХЕМА ПРОЕЗДА




1 октября 2013 г.

Презентация автомобильного ряда Fiat Ducato

Место проведения: гостиница Hampton by Hilton

Адрес: г. Воронеж, Донбасская, 12Б

Вход по приглашениям





PROFESSIONAL

АВТОСИТИ



ГРУЗОВЫЕ • СПЕЦИАЛЬНЫЕ • ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ • ПАССАЖИРСКИЕ

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО FIAT

FIAT PROFESSIONAL ROAD SHOW

www.fiatprof.ru